	Fiche de Données Sécurité	FDS-QUA-001-V002	
	0142 B – SICASIL EXTRA SOUPLE	N° page 1/9	Date: 10/12/2014
	Objet de la dernière révision : Mise à jour selon règlement REACH 2015/830	Date de la révision : 24/11/2015	

1. RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- 1.1- Identificateur de produit : SICASIL EXTRA SOUPLE (Base)
- 1.2- Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées : usage médical et paramédical. Aucune utilisation déconseillée connue.
- 1.3- Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité :
 Capron Podologie – Avenue de l'Europe Secteur TGV « Coriolis » - 71210 Montchanin – France
 Tél. : 03 85 77 90 60
 Fax : 03 85 77 90 66
 qualite@capronpodologie.com
- 1.4- Numéro d'appel d'urgence : 03 85 77 90 60

Vertrieb
Schweiz



Frey Orthopädie-Bedarf AG
 Panoramaweg 35 | 5504 Othmarsingen
 T +41 62 887 45 00 | F +41 62 887 45 01
 info@freyortho.ch | www.freyortho.ch

2. RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1- Classification de la substance ou du mélange :

La détermination de la classification du produit a été faite en application de la législation en vigueur.

Classification selon la directive 67/548/CEE ou 1999/45/CEE et ses amendements :

Xn ; R48/20

Résumé des dangers:

Risques physiques: Combustible.

Risques pour la santé:

Inhalation: Quartz : Lorsqu'encapsulé dans un polymère, n'est pas présumé présenter un danger pour la santé dans des conditions normales d'utilisation.

Contact avec les yeux: Aucun symptôme spécifique constaté.

Contact avec la peau: Aucun symptôme spécifique constaté.

Ingestion: Aucun symptôme spécifique constaté.

Autres dangers pour la santé: Aucune autre information notée.


Dangers pour l'environnement: Non reconnu comme dangereux pour l'environnement.

- 2.2- Éléments d'étiquetage :

Bien que classé selon les critères CE, ce produit est exempté d'étiquetage, conformément à l'article 23 et à l'annexe 1 (section 1.3.4.1) de la réglementation (CE) n° 1272/2008. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

- 2.3- Autres dangers : Aucune information disponible.

Rédacteur/fonction	Vérifié/fonction	Approuvé/fonction
A. CECCHINI – Resp. BE	D.Bouoga – Référent atelier lame	FXFF - Président

	Fiche de Données Sécurité	FDS-QUA-001-V002	
	0142 B – SICASIL EXTRA SOUPLE	N° page 2/9	Date: 10/12/2014
	Objet de la dernière révision : Mise à jour selon règlement REACH 2015/830	Date de la révision : 24/11/2015	

3. RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1- Substances : NR

3.2- Mélanges :

Généralités: Mélange de Polyorganosiloxanes, charges, additifs.

Nom chimique	Concentration	N° CAS	No. CE	N° d'enregistrement REACH	Notes
Quartz (SiO ₂)	<=40%	14808-60-7			#
huile minérale blanche (pétrole)	<=13%	8042-47-5			

* Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage pondéral sauf si le composant est un gaz. Les concentrations de gaz sont exprimées en pourcentage volumique.

Cette substance présente des limites d'exposition sur le lieu de travail.

PBT : substance persistante, bioaccumulable et toxique.

vPvB : substance très persistante et très bioaccumulable.

Classification:

Nom chimique	Classification		Notes
Quartz (SiO ₂)	DPD :	Xn ; R48/20	
	CLP :	STOT RE 1 ; H372	
huile minérale blanche (pétrole)	DPD:	Xn; R65	
	CLP:	Asp. Tox. 1;H304	

DPD: Directive 67/548/CEE.

CLP: Règlement n° 1272/2008.:

Le texte intégral de toutes les phrases R/H est présenté dans la rubrique 16.


4. RUBRIQUE 4: Premiers secours

Généralités: Obtenir des soins médicaux en cas de symptômes. Ranger les vêtements contaminés dans un récipient fermé jusqu'à l'élimination ou la décontamination.

4.1- Description des premiers secours :

- **Inhalation** : sans objet.
- **Contact avec les yeux** : en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau propre. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes.
- **Contact avec la peau** : enlever les vêtements et les chaussures contaminés. Laver avec de l'eau et du savon.
- **Ingestion**: ne pas faire vomir. Rincer soigneusement la bouche.

Rédacteur/fonction	Vérifié/fonction	Approuvé/fonction
A. CECCHINI – Resp. BE	D.Bouroga – Référent atelier lame	FXFF - Président

	Fiche de Données Sécurité	FDS-QUA-001-V002	
	0142 B – SICASIL EXTRA SOUPLE	N° page 3/9	Date: 10/12/2014
	Objet de la dernière révision : Mise à jour selon règlement REACH 2015/830	Date de la révision : 24/11/2015	

4.2- Principaux symptômes et effets, aigus et différés : aucun connu

4.3- Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :

- **Dangers** : pas de recommandations spécifiques.
- **Traitement** : pas de recommandations spécifiques.

5. RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

Risques généraux d'incendie: pas de recommandations spécifiques

5.1- Moyens d'extinction :

Moyens d'extinction appropriés : mousse, poudre, dioxyde de carbone (CO2).

Moyens d'extinction inappropriés: en cas d'incendie, ne pas appliquer un jet d'eau étant donné qu'il élargira le feu. Poudres alcalines.

5.2- Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange :

Combustible. Pour plus d'informations, se reporter au §10: "Stabilité Réactivité".

5.2- Conseils aux pompiers :

Procédures de lutte contre l'incendie : utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les récipients.

Equipements de protection particuliers des pompiers : porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

6. RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :

Éliminer toute source d'ignition. Porter un équipement de protection individuelle. Voir l'équipement de protection individuelle à la rubrique 8. Conserver à l'écart des Alcalis et produits caustiques.

6.2- Précautions pour la protection de l'environnement :

Recueillir le produit répandu. Ne pas rejeter à l'égout, dans l'environnement terrestre ou dans les cours d'eau.

6.3- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :


Les récipients avec la matière déversée doivent être correctement étiquetés selon leur contenu et avec les symboles de danger. Les récipients doivent être fermés hermétiquement. Utiliser du sable ou un autre absorbant inerte pour absorber le produit. NE PAS utiliser de produits basiques. Pour nettoyer le sol ou les objets, souillés par ce produit, utiliser un solvant approprié. (cf. : § 9).

Nettoyer la zone avec beaucoup d'eau. Incinérer dans une chambre de combustion appropriée

Procédures de notification: attention : les surfaces contaminées peuvent être glissantes. Pour se renseigner sur l'élimination, voir la rubrique 13.

6.4- Référence à d'autres rubriques : NR

Rédacteur/fonction	Vérifié/fonction	Approuvé/fonction
A. CECCHINI – Resp. BE	D.Bouroga – Référent atelier lame	FXFF - Président

	Fiche de Données Sécurité	FDS-QUA-001-V002	
	0142 B – SICASIL EXTRA SOUPLE	N° page 4/9	Date: 10/12/2014
	Objet de la dernière révision : Mise à jour selon règlement REACH 2015/830	Date de la révision : 24/11/2015	

7. RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : utiliser une ventilation mécanique si la manipulation conduit à une formation de vapeurs. Ne pas mélanger avec substances incompatibles. Pour plus d'informations, se reporter au § 10 : « Stabilité et Réactivité ». Lire et suivre les recommandations du fabricant.

7.2- Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités : conserver dans un endroit frais et sec équipé d'une ventilation appropriée. Tenir à l'écart de substances incompatibles, de flammes nues et de hautes températures. Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche.
Récipients appropriés : polyéthylène. Fûts en acier à revêtement en résine époxy.

7.3- Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : aucune information disponible.

8. RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1- Paramètres de contrôle :

Valeurs limites d'exposition professionnelle:

Quartz : Lorsqu'encapsulé dans un polymère, n'est pas présumé présenter un danger pour la santé dans des conditions normales d'utilisation.

8.2- Contrôles de l'exposition :

Contrôles techniques appropriés : éviter l'inhalation de vapeurs et d'aérosols.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle:

Généralités : aucune mesure particulière.

Protection des yeux/du visage : lunettes de sécurité

Protection de la peau : les bonnes pratiques d'hygiène industrielle préconisent de minimiser le contact avec la peau. Porter un vêtement de protection approprié.

Protection des mains : utiliser des gants de protection en : Nitrile. Polychlorure de vinyle (PVC). Caoutchouc ou plastique.

Protection respiratoire : aucune mesure particulière.


Mesures d'hygiène : assurer l'accès à une douche oculaire et à une douche de sécurité.

Mesures d'ordre environnemental : aucune information disponible.

9. RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1- Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles :

Rédacteur/fonction	Vérifié/fonction	Approuvé/fonction
A. CECCHINI – Resp. BE	D.Bouroga – Référent atelier lame	FXFF - Président

	Fiche de Données Sécurité	FDS-QUA-001-V002	
	0142 B – SICASIL EXTRA SOUPLE	N° page 5/9	Date: 10/12/2014
	Objet de la dernière révision : Mise à jour selon règlement REACH 2015/830	Date de la révision : 24/11/2015	

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

Aspect:	
État physique:	Pâte
Forme:	Aucune information disponible.
Couleur:	Chair
Odeur:	Inodore
Seuil olfactif:	Aucune information disponible.
pH:	Sans objet
Point de fusion:	Aucune information disponible.
Point d'ébullition:	Aucune information disponible.
Point d'éclair:	> 200 °C (Coupelle fermée selon norme ASTM D-56.)
Taux d'évaporation:	Aucune information disponible.
Inflammabilité (solide, gaz):	Aucune information disponible.
Limite d'inflammabilité - supérieure (%) –:	Aucune information disponible.
Limite d'inflammabilité - inférieure (%) –:	Aucune information disponible.
Pression de vapeur:	< 0,1 hPa (20 °C)
Tension de vapeur (air=1):	Aucune information disponible.
Densité relative: Solubilité(s):	1,4 (20 °C) Approximatif (ve)
Solubilité dans l'eau:	Pratiquement insoluble
Solubilité (autre):	Ether diéthylique: miscible (en toutes proportions). Solvants chlorés: miscible (en toutes proportions). Hydrocarbures aromatiques: miscible (en toutes proportions). Hydrocarbures aliphatiques: miscible (en toutes proportions). Acétone.: très peu soluble. Ethanol.: très peu soluble.
Coefficient de partage (n-octanol/eau):	Aucune information disponible.
Température d'auto-inflammation:	> 400 °C
Température de décomposition:	> 200 °C
Viscosité:	Aucune information disponible.
Propriétés explosives:	Aucune information disponible.
Propriétés comburantes:	D'après les données sur les composants N'est pas considéré comme comburant. (évaluation par relation structure-activité)

9.2- Autres informations : NR


10. RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1- Réactivité : aucune autre information notée

10.2- Stabilité chimique : stable

10.3- Possibilité de réactions dangereuses : durant le stockage, ce produit peut générer de l'hydrogène gazeux.

Rédacteur/fonction	Vérifié/fonction	Approuvé/fonction
A. CECCHINI – Resp. BE	D.Bouroga – Référent atelier lame	FXFF - Président

	Fiche de Données Sécurité	FDS-QUA-001-V002	
	0142 B – SICASIL EXTRA SOUPLE	N° page 6/9	Date: 10/12/2014
	Objet de la dernière révision : Mise à jour selon règlement REACH 2015/830	Date de la révision : 24/11/2015	

10.4- Conditions à éviter : aucune autre information notée.

10.5- Matières incompatibles : agents oxydants forts. Alcalis et produits caustiques. Composées chimiques à hydrogènes mobiles, en présence de sels ou de complexes métalliques.

10.6- Produits de décomposition dangereux : une décomposition thermique ou un brûlage peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques. Silice amorphe. Quantité d'hydrogène potentiellement libérable (l/kg du produit) : <2

11. RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Informations sur les voies d'exposition probables

Inhalation : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

Ingestion : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

Contact avec la peau : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

Contact avec les yeux : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

11.1- Informations sur les effets toxicologiques :

- **Toxicité aiguë:**

Oral :

Produit : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

Dermique :

Produit : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

Substance(s) spécifiée(s) :

Quartz (SiO₂) : aucune information disponible.

Huile minérale blanche (pétrole) : aucune information disponible

Inhalation :

Produit : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

Toxicité par administration répétée :

Produit : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

Corrosion ou irritation de la peau :

Produit : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

Blessure ou irritation grave des yeux :

Produit : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

Sensibilisation du système respiratoire ou de la peau:


Produit : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

- **Mutagénicité des cellules germinales:**

In vitro :

Produit: Pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

Rédacteur/fonction	Vérifié/fonction	Approuvé/fonction
A. CECCHINI – Resp. BE	D.Bouroga – Référent atelier lame	FXFF - Président

	Fiche de Données Sécurité	FDS-QUA-001-V002	
	0142 B – SICASIL EXTRA SOUPLE	N° page 7/9	Date: 10/12/2014
	Objet de la dernière révision : Mise à jour selon règlement REACH 2015/830	Date de la révision : 24/11/2015	

In vivo :

Produit: Pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

Cancérogénicité :

Produit : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

Toxicité pour la reproduction :

Produit : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

Toxicité spécifique au niveau de l'organe cible- exposition unique :

Produit : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

Toxicité spécifique au niveau de l'organe cible- expositions répétées :

Produit: pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

Danger par aspiration :

Produit: pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

Autres effets néfastes : aucun connu.

12. RUBRIQUE 12: Informations écologiques


12.1- Toxicité :

- **Toxicité aiguë :**
 - **Poisson :**
Produit : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).
 - **Invertébrés aquatiques :**
Produit : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).
- **Toxicité chronique :**
 - **Poisson :**
Produit : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).
 - **Invertébrés aquatiques :**
Produit : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).
- **Toxicité pour les plantes aquatiques :**
 - Produit : pas d'effet attendu (estimation basée sur les substances présentes).

12.2- Persistance et dégradabilité :

- **Biodégradation :**
 - Produit : sans objet
- **Rapport DBO/DCO :**
 - Produit : aucune information disponible.
 - Substance(s) spécifiée(s) :
Quartz (SiO2) : aucune information disponible.
Huile minérale blanche (pétrole) : aucune information disponible.

Rédacteur/fonction	Vérifié/fonction	Approuvé/fonction
A. CECCHINI – Resp. BE	D.Bouroga – Référent atelier lame	FXFF - Président

	Fiche de Données Sécurité	FDS-QUA-001-V002	
	0142 B – SICASIL EXTRA SOUPLE	N° page 8/9	Date: 10/12/2014
	Objet de la dernière révision : Mise à jour selon règlement REACH 2015/830	Date de la révision : 24/11/2015	

12.3- Potentiel de bioaccumulation :

Produit : aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s):

Quartz (SiO₂) : aucune information disponible.

Huile minérale blanche (pétrole) : la bioaccumulation est considérée comme étant sans importance en raison de la faible solubilité du produit dans l'eau.

12.4- Mobilité dans le sol : aucune information disponible.

Répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l'environnement :

Quartz (SiO₂) : aucune information disponible.

Huile minérale blanche (pétrole) : aucune information disponible.

12.5- Résultats des évaluations PBT et vPvB : aucun(e) déclaré(e)

12.6- Autres effets néfastes : aucun connu.

13. RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1- Méthodes de traitement des déchets :

Généralités : l'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de contraintes et de prescriptions locales, relatives à l'élimination, le concernant.

Méthodes d'élimination : éliminer les déchets dans une installation de traitement et d'élimination des déchets appropriée conformément aux lois et aux réglementations en vigueur et en fonction des caractéristiques du produit au moment de l'élimination. Incinérer dans une chambre de combustion appropriée.

Les emballages contaminés doivent être vides autant que possible. Éliminer les déchets dans une installation de traitement et d'élimination des déchets appropriée conformément aux lois et aux réglementations en vigueur et en fonction des caractéristiques du produit au moment de l'élimination. Après nettoyage, recycler ou éliminer dans un site autorisé.

Codes de déchets européens :

14. RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1- Numéro ONU : cette substance n'est pas soumise à la réglementation sur les transports.


14.2- Désignation officielle de transport de l'ONU : NA

14.3- Classe(s) de danger pour le transport : NA

14.4- Groupe d'emballage : NA

14.5- Dangers pour l'environnement : non réglementé.

Rédacteur/fonction	Vérifié/fonction	Approuvé/fonction
A. CECCHINI – Resp. BE	D.Bouroga – Référent atelier lame	FXFF - Président

	Fiche de Données Sécurité	FDS-QUA-001-V002	
	0142 B – SICASIL EXTRA SOUPLE	N° page 9/9	Date: 10/12/2014
	Objet de la dernière révision : Mise à jour selon règlement REACH 2015/830	Date de la révision : 24/11/2015	

14.6- Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : aucune prescription particulière.

14.7- Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC : sans objet.

15. RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1- Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement :

- **Réglementations nationales:**

- INRS, Maladies professionnelles, Tableau des maladies professionnelles, Inscrit: 36.
- INRS, maladies professionnelles, table of work-related illnesses, Listed: 36

15.2- Évaluation de la sécurité chimique : aucune information disponible.

16. RUBRIQUE 16: Autres informations

Informations de révision : sans objet.

Principales références bibliographiques et sources de données : aucune information disponible.

Texte des phrases R et des mentions H dans les sections 2 et 3 :

- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H372 Risques avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- R48/20 nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.
- R65 nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Informations de formation: aucune information disponible.

Inventaires :

- AICS : sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.
- DSL : sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.
- Liste des substances existantes UE : sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.
- ENCS (JP) : non conforme à l'inventaire.
- INV (CN) : sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.
- KECI (KR) : sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.
- PICCS (PH) : sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.
- Liste TSCA : sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.
- NZIOC : sur l'inventaire ou conforme à l'inventaire.

Date de publication : 07.03.2012

No. FDS:

Avis de non-responsabilité : les informations fournies sont basées sur des données disponibles pour le produit, les composants du produit et des produits semblables. Elles sont données de bonne foi.

Les informations doivent fournir la base d'une détermination indépendante des méthodes pour assurer la sécurité des travailleurs et l'environnement.

Rédacteur/fonction	Vérifié/fonction	Approuvé/fonction
A. CECCHINI – Resp. BE	D.Bouroga – Référent atelier lame	FXFF - Président